

Fiche de données de sécurité

GAMME Toda Drugdiag Saliva®

Section I - Nom et Produit		
Nom et adresse : TODA PHARMA 2 Rue du Rhin Napoléon, 67000 Strasbourg, France	Numéro de téléphone : Tél. : +33 3 88 24 28 99 Fax : +33 3 88 24 38 64	
Nom du produit : Gamme TODA Drugdiag Saliva® : Toda Drugdiag Saliva THC Toda Drugdiag Saliva 5+ Toda Drugdiag Saliva 6+ BZO et Toda Drugdiag Saliva 6+ MTD	Réf: 1041-SAL-THC 1041-SAL-THC-25 1045-SAL 1045-SAL-5 1045-SAL-SAC-25 1046-SAL 1046-SAL1NA 1046-SAL-25 1046-SAL-SAC-25 1046-SAL1	Contact: qualite@todapharma.com
Famille chimique ou type de produit : Tests immunochromatographiques pour la détection qualitative des toxiques et de leurs principaux métabolites dans la salive.		Doc. : 104X-SAL-MSDS Date d'entrée en vigueur : 06/04/2019

Section II - Composition des produits de la gamme®				
DÉNOMINATION CHIMIQUE	N°CAS	% P/V	LIMITES D'EXPOSITION DANS L'AIR	
Tests de dépistage de drogues Tous les composants	N/A	N/A	VLE N/A	VLE CT N/A
Composition du tampon de collecte :				
Extrait pur de menthe poivrée 1%	N/A	N/A	N/A	N/A
Phosphate disodique 50 mmol /L	7558-79-4	N/A	N/A	N/A

Section III -Données physiques

Point d'ébullition N/A	Point de fusion N/A	Densité N/A
Pression de vapeur N/A	Pourcentage de volatilité en volume N/A	Densité de vapeur N/A
Taux d'évaporation N/A	Solubilité dans l'eau Insoluble	Apparence / Odeur Tampon absorbant sans odeur particulière

Section IV - Données sur les risques d'incendie et d'explosifs

Point d'inflammation N/A	Limites inflammables-LIE N/A	Limites inflammables-LES N/A
Risque explosif N/A	Moyens d'extinction Utilisez des moyens d'extinction d'incendie adaptés aux matériaux	
Procédure spéciale de lutte contre l'incendie. L'équipement de lutte contre l'incendie et l'appareil respiratoire autonome assureront une protection adéquate si ce produit se trouve dans une zone à risque d'incendie.		

Section V - Données sur la santé et les dangers

Principales voies d'entrée Ingestion, contact cutané ou oculaire.	Inhalation N/A
Ingestion Ne pas ingérer ce produit.	
Contact cutané N/A	
Contact visuel Évitez le contact avec les yeux.	
Exposition chronique N/A	
Conditions médicales aggravées par l'exposition N/A	
Effets de la surexposition N/A	
Effets sur la santé Ce produit ne présente pas de danger physique pour la santé dans des circonstances d'utilisation prévues.	

Section VI - Mesures de premiers soins

Inhalation

Si la respiration devient difficile, sortir la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.

Ingestion

Consulter immédiatement un médecin s'il y a eu ingestion de ce produit.

Contact peau

Laver soigneusement avec du savon et de l'eau.

Contact visuel

Rincer avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.

Section VII - Données sur la réactivité

Stabilité : Stable Instable Polymérisation : Se produira Ne se produira pas

Incompatibilité (Matériaux à éviter)

N/A

Produits de décomposition

Aucun

Conditions à éviter

Ne pas ingérer le tampon collecteur.

Section VIII - Procédures en cas de déversement et d'élimination

Mesures à prendre en cas de fuites ou de déversements

Suivre les réglementations locales pour l'élimination de ces produits.

Méthode d'élimination des déchets

Suivre les réglementations fédérales, nationales et locales.

Section IX - Renseignements sur la protection personnelle

Protection respiratoire (Type) : Non requise dans des conditions normales d'utilisation de ces produits.	Ventilation : La ventilation supplémentaire n'est pas nécessaire pour l'utilisation de ces produits.
Protection des yeux : N/A	Gants de protection : Gants requis.
Autres équipements de protection : Blouse de laboratoire ; Possibilité de lavage oculaire	
Mesures à prendre lors la réparation et de l'entretien des équipements qui ont été en contact avec des matériaux : Essuyer l'équipement avec un chiffon humide. Éliminer comme indiqué dans la section VIII ci-dessus.	

Section X - Précautions spéciales

Précautions à prendre lors de la manutention et du stockage Conserver à la température indiquée sur l'étiquette. Ne pas toucher le tampon absorbant ou les fenêtres de test. Éviter une chaleur élevée au-dessus de 30 30°C ainsi que les conditions humides et l'exposition prolongée à la lumière directe. Ne pas ouvrir le test avant utilisation.
Autres précautions Ne pas ingérer le tampon absorbant.

Section XI - Autres informations

Suivre les procédures de test et de manipulation indiquées dans la notice.

L'information contenue dans les présents a été compilée à partir de données présentées dans diverses sources techniques jugées exactes Toda Pharma[®] ne fait aucune garantie et n'assume aucune responsabilité dans l'utilisation de ces informations Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la pertinence de ces informations et d'assurer l'adoption des précautions nécessaires.

Signature :

Daniel Berros, Pharmacien responsable

